

PIXMA TS7450 series

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DO PRACY I ZABAWY

Inteligentne, a przy tym proste urządzenie wielofunkcyjne o ogromnym potencjale twórczym, umożliwiające pracę w domu



- **Sprawne podawanie nośników**
Drukarka PIXMA TS7450 pracuje intensywniej i pozwala Ci działać w bardziej inteligentny sposób. Możesz kopiować i skanować wiele arkuszy bez konieczności wyjmowania lub ponownego ładowania – wszystko dzięki technologii ADF (automatyczny podajnik dokumentów).
- **Stacja inspirująca do działania**
Model PIXMA TS7450 spełnia kreatywne potrzeby użytkowników. To idealne rozwiązanie do przeprowadzania artystycznych zajęć z dziećmi, nawet tymi bardzo dużymi, które drzemią w nas. Możesz drukować na papierze fotograficznym, naprasowankach, papierze magnetycznym lub papierze z możliwością wielokrotnego naklejania.
- **Inteligentna, a przy tym prosta w obsłudze**
Drukarka PIXMA TS7450 jest wyjątkowo łatwa w obsłudze. Możesz łączyć się z komputera lub smartfona i drukować z aparatu dzięki technologii Wi-Fi. Kasety FINE są niezwykle łatwe w obsłudze.
- **Szybkie rozpoczęcie pracy**
Czas konfiguracji drukarki PIXMA TS7450 został znacznie skrócony. Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem, a inteligentna technologia zajmie się resztą.
- **Aplikacje ułatwiające pracę**
Korzystaj z pakietu przydatnych aplikacji, które ułatwiają drukowanie z telefonów i tabletów, łączenie się z usługami w chmurze, odkrywanie artystycznych inspiracji i wiele innych rzeczy.



ADF



Direct Wireless Connection



Auto 2-sided Print



Borderless Photo Printing



Status Bar



3.7cm^{1.44"}
OLED

OFERTA PRODUKTÓW



Seria Canon PIXMA
TS9550

Seria Canon PIXMA
TS6350

Seria Canon PIXMA
TS8350



**Seria Canon PIXMA
TS7450**

Seria Canon PIXMA
TS6350

**Seria Canon PIXMA
TS7450**



Seria Canon PIXMA
TS5350

Seria Canon PIXMA
TS5350

Seria Canon PIXMA
TS3350

Canon

Live for the story_

DANE TECHNICZNE

PIXMA TS7450 series

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Numery modeli

PIXMA TS7450 (CZARNA)
PIXMA TS7451 (BIAŁA)^[8]

Funkcje

Wi-Fi, drukowanie, kopiowanie, skanowanie, obsługa chmury

DANE TECHNICZNE DRUKARKI

Rozdzielczość drukowania

Do 4800^[1] × 1200 dpi

Technologia druku

2 kasety FINE (z czarnym i kolorowym atramentem)

Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym

Okolo 13,0 obr./min^[2]

Szybkość drukowania w kolorze

Okolo 6,8 obr./min^[2]

Szybkość drukowania fotograficznego

Zdjęcie 10 × 15 cm bez ramki: okolo 43 s^[2]

Drukowanie bez obramowania

Tak (A4, B5, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm, 17,5 × 25 cm, 9,1 × 5,5 cm)

Drukowanie dwustronne

Automatyczny druk dwustronny (A4, A5, B5, Letter – zwykły papier)

KASETY I WYDAJNOŚĆ

Standardowe kasety z atramentem

PG-560 (czarny)
CL-561 (kolorowy)

Opcjonalne kasety z atramentem XL

PG-560XL (czarny)
CL-561XL (kolorowy)

Wydajność kaset (papier zwykły)

Drukowanie kolorowych dokumentów A4^[3]

Czarny: 180 stron

Czarny XL: 400 stron

Kolorowy: 180 stron

Kolorowy XL: 300 stron

Wydajność kaset (zdjęcia)

Zdjęcie 10 × 15 cm^[5]

Czarny: 1408* zdjęć

Czarny XL: 3252* zdjęć

Kolorowy: 76 zdjęć

Kolorowy XL: 118 zdjęć

* Szacowana dodatkowa wydajność

OBSŁUGA PAPIERU

Rodzaje papieru

Papier zwykły
Papier Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Papier Canon Pro Platinum (PT-101)
Papier Canon Plus Glossy II (PP-201)
Papier Canon Pro Luster (LU-101)
Papier Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Papier Canon „Everyday Use” (GP-501)
Papier Canon Matte (MP-101)
T-Shirt Transfer (materiał do wprasowania na koszulki)
Koperty
Naklejki Canon Photo Stickers z możliwością wielokrotnego przyklejania (RP-101)
Magnetyczny papier fotograficzny (MG-101)
Karta okolicznościowa (wyprodukowana przez Avery i RedRiverPaper)
Karta tekturowa (wyprodukowana przez Neenah Paper i INKPRESS)
Papier Canon Red Label Superior (WOP111)
Papier Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)
Papier dwustronny matowy (MP-101D)
Naprasowanki do jasnych tkanin (LF-101)
Naprasowanki do ciemnych tkanin (DF-101)

Maksymalna ilość papieru

Automatyczny podajnik dokumentów

Formaty papieru

Tylna taca: maks. 20 arkuszy (papier fotograficzny) lub Maks. 100 arkuszy (zwykły papier)
Przednia kaseeta: maks. 100 arkuszy (zwykły papier)
Maks. 35 arkuszy (jednostronnie)

Tylna taca: A4 / A5 / B5 / LTR / LGL / 20 × 25 cm / 13 × 18 cm / 10 × 15 cm / 13 × 13 cm / 8,9 × 8,9 cm / 17,5 × 25 cm, 9,1 × 5,5 cm, koperty (DL, COM10)
[Rozmiary niestandardowe] szerokość od 55 do 215,9 mm;
długość od 89 do 676 mm

Przednia kaseeta: A4, A5, B5, LTR
[Rozmiary niestandardowe] szerokość od 148 do 215,9 mm;
długość od 210 do 297 mm

Gramatura papieru

Taca tylna: papier zwykły 64–105 g/m², Papier fotograficzny Canon: maks. 300 g/m²
Przednia kaseeta: papier zwykły: 64–105 g/m²

DANE TECHNICZNE SKANERA

Typ skanera

Kolorowy skaner z szybą, automatycznym podajnikiem dokumentów i czujnikiem CIS 1200 × 2400 dpi^[4]

Rozdzielczość skanera (opłyeczna)

Głębina skanowania (wejście/wyjście)

Maksymalny rozmiar dokumentu

Kolory: RGB, każdy 16-bitowy / 8-bitowy
Odcienie szarości: 16 bitów / 8 bitów
Szybka skanera: A4, LTR (216 × 297 mm)
Podajnik ADF: A4, LTR, LGL

DANE TECHNICZNE KOPIARKI

Szybkość kopiowania

sFCOT: okolo 20 s^[5]

sESAT: okolo 4,0 obr./min^[5]

Maks. 99 kopii

Kopiowanie wielokrotnie

Funkcje kopiowania

Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1
Kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF)
25–400%
Dopasowanie do strony

Kopiowanie ze zmianą rozmiaru

INTERFEJS

Typ i wymiary wyświetlacza

Języki wyświetlacza

OLED (1,44 cala)

33 języki do wyboru: japoński, angielski (mm i cale), niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, niderlandzki, portugalski, norweski, szwedzki, duński, fiński, rosyjski, czeski, węgierski, polski, słoweński, turecki, grecki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, indonezyjski, słowacki, estoński, łotewski, litewski, ukraiński, rumuński, bułgarski, tajski, chorwacki, wietnamski

Typ interfejsu – PC/Mac

USB Hi-Speed (port B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Zabezpieczenie komunikacji Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Pasmo częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz
Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
Bluetooth
PIXMA Cloud Link
Wtyczka Canon Print Service (Android)
Apple AirPrint
Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
WLAN PictBridge
Mopria (Android)

Live for the story_

DANE TECHNICZNE

PIXMA TS7450 series

OPROGRAMOWANIE

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
Działanie można zagwarantować tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym.

macOS 10.12.6 – macOS 10.15

Obsługiwane systemy urządzeń przenośnych Wymagania dot. pracy

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Ekran: XGA, 1024 x 768 pikseli
Instalacja: Internet, CD-ROM (Windows)
Sterownik urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Dołączone oprogramowanie

DANE FIZYCZNE

Masa

około 8,2 kg

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

około 403 x 364 x 206 mm

Poziom hałas

około 42,5(A)^[6]

Zalecane środowisko pracy

Temperatura: 15–30°C
Wilgotność: 10–80% wilgotności względnej (bez kondensacji pary wodnej)

Źródło zasilania

Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy

Wyt.: około 0,3 W
Tryb gotowości (połączenie z komputerem przez USB): około 0,9 W (wyłączona lampa skanera)
Tryb gotowości (podłączone wszystkie porty): około 1,7 W (wyłączona lampa skanera)
Czas przejścia w tryb gotowości: 10min i 7 s
Kopiowanie: około 14 W^[7]

Przypisy

- [1] Krople tuszu mogą być nanoszone w minimalnych odstępach 1/4800 cala.
[2] Szybkości drukowania dokumentów są uśrednionymi wartościami ESAT testu kategorii biurowej w domyślnym trybie jednostronnym (ISO/IEC 24734).
Szybkość drukowania fotograficznego jest określona w oparciu o domyślne ustawienia z zastosowaniem normy ISO/JIS-SCID N2 na papierze fotograficznym Plus Glossy II. Nie uwzględnia czasu przetwarzania dokumentu w komputerze.
[3] Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 24711. Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym.
[4] Rozdzielczość optyczna jest miarą maksymalnej sprzętowej rozdzielczości próbkowania w oparciu o standard ISO 14473.
[5] Szybkość kopiowania to średnia wyników testów sFCOT i sESAT według normy ISO/IEC 29183. Szybkość kopiowania zależy od złożoności dokumentu, trybu kopiowania, stopnia pokrycia strony, typu użytego papieru itp. Czas rozgrzewania nie jest brany pod uwagę.
[6] Poziom hałas mierzony w oparciu o normę ISO7779 (drukowanie w kolorze) i z ustawieniami standardowymi.
[7] W przypadku kopiowania wzorca ISO/JIS-SCID N2 (wydrukowanego na drukarce atramentowej) na zwykłym papierze formatu A4 przy ustawieniach domyślnych.
[8] Niektóre kolory mogą być niedostępne w pewnych regionach.

Standardowe oświadczenia

Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Szybkość drukowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, złożoności dokumentu, trybu drukowania, pokrycia strony, typu używanego papieru itp.

Wydajność atramentu zależy od tekstu/zdjęć na wydruku, użytego oprogramowania, trybu drukowania i rodzaju papieru. Informacje dotyczące wydajności można znaleźć na stronie www.canon-europe.com/ink/yield.

Szybkość skanowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, ustawień trybu skanowania, rozmiaru dokumentu itd.

Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.pl
Polish edition
Canon Europa NV 2020

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DO PRACY I ZABAWY

PIXMA TS7450 series

Inteligentne, a przy tym proste urządzenie wielofunkcyjne o ogromnym potencjale twórczym, umożliwiające pracę w domu

Data rozpoczęcia sprzedaży: listopad 2020 r.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN	Sugerowana cena detaliczna
PIXMA TS7450 EUR CZARNA	4460C006AA	4549292165418	<Wpisz RRP>
PIXMA TS7451 EUR BIAŁA	4460C026AA	4549292165524	<Wpisz RRP>

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN	Sugerowana cena detaliczna
PG-560	3713C001AA	4549292144642	<Wpisz RRP>
CL-561	3731C001AA	4549292145038	<Wpisz RRP>
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	<Wpisz RRP>
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014	<Wpisz RRP>

WYMIARY / INFORMACJE LOGISTYCZNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Opis pakietu	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa brutto (kg)	Masa netto (kg)
PIXMA TS7450 EUR CZARNA PIXMA TS7451 EUR BIAŁA	4460C006AA 4460C026AA	Sztuka	1	522	281	526	10,24	8,2
		Paleta (górną)	16	1132	962	1055	164,95	131,2
		Paleta (dolną)	16	1132	962	1055	164,95	131,2

Zawartość opakowania

- Drukarka wielofunkcyjna – PIXMA TS7450
- Kasety FINE
- Przewód zasilający
- Instalacyjna płyta CD-ROM
- Instrukcje obsługi

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_